

育婴员样卷

一、单项选择题

- 1、职业道德是指从事一定职业的人，在工作或劳动过程中，应该遵循的()道德规范的总和。
- A、与其职业活动相关的
B、与其活动紧密联系的
C、与其职业活动紧密联系的
D、与其职业活动紧密相关的
- 2、职业道德的重点是解决()问题。
- A、个人态度
B、个人报酬
C、劳动态度
D、劳动报酬
- 3、育婴员是在()为0~3岁婴幼儿综合发展提供全方位指导和服务的专业人员，承担着一种社会责任。
- A、家庭中
B、社区中
C、家庭、社区和早教机构中
D、早教机构中
- 4、关注婴幼儿的发育状况，可以了解到()。
- A、营养状态
B、生活环境
C、卫生状态
D、教养的水平
- 5、学习判断是非，是婴幼儿()。
- A、学习的任务
B、游戏的任务
C、养育的任务
D、生长发育的任务
- 6、生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。因此婴幼儿生长发育是否正常应考虑()对个体的影响。
- A、各种因素
B、先天因素
C、后天因素
D、环境因素
- 7、婴儿在视觉的调节下，手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动，这是利用()综合认识物品的特性。
- A、感觉能力
B、知觉能力
C、动手能力
D、视觉能力
- 8、3岁以前的婴幼儿想象的内容也比较简单，一般是他所看到成人或其他大孩子的某个简单行为的重复，属于()的范围，缺乏创造性。
- A、再认
B、再造想象
C、创造想象
D、回忆
- 9、2岁半的婴幼儿能集中注意()。
- A、5~8分钟
B、8~10分钟
C、10~12分钟
D、10~20分钟
- 10、()在人一生的发展中起着至关重要的作用。它不排斥亲子关系，也不能由亲子关系来代替。
- A、亲子关系
B、玩伴交往关系
C、朋友关系
D、群体关系
- 11、()婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力，不断发展言语的过程中，逐步把握作为一个社会人的自我。
- A、从出生到一岁
B、从一岁到两岁
C、从第二年到满3岁
D、从3岁到4岁
- 12、婴幼儿气质特征是儿童个性发展的最原始的基础，其特点是()，

- A、不受先天影响
B、跟后天无关
C、具有先天的性质、受后天环境、教育条件的影响
D、受先天影响
- 13、1-4岁婴幼儿每日钙的需要量()。
- A、800mg
B、600mg
C、400mg
D、300mg
- 14、碳水化合物缺乏时，身体便动用()作为能(热)量来源。
- A、蛋白质和脂肪
B、无机盐和微量元素
C、碳水化合物
D、维生素
- 15、锌缺乏时会引起()
- A、生长发育迟缓
B、食欲不振
C、免疫力下降
D、以上都是
- 16、部分母乳喂养或人工喂养婴幼儿则应正确选择配方奶()。
- A、母乳化配方奶粉
B、全脂奶粉
C、儿童成长奶粉
D、羊奶粉
- 17、幼儿每()月应进行一次体格检查。
- A、1~3
B、3~6
C、6~12
D、9~12
- 18、婴幼儿使用的肥皂、浴液、爽身粉、婴幼儿油等应当没有()。
- A、香味
B、刺激性
C、安全
D、药性
- 19、婴幼儿因长年尿布包裹，易出现尿布疹，宜在大便后用清水清洗后用柔软的毛巾吸干，再涂一层()。
- A、爽身粉
B、护臀霜或润肤油
C、bb霜
D、湿疹膏
- 20、新生儿头部已形成的乳痂，可用煮熟后晾凉的食用植物油闷()小时，再用棉棒轻轻擦拭。
- A、3
B、6
C、12
D、24
- 21、忌用樟脑球收藏衣服和物品，以防可能引起的婴幼儿()。
- A、溶血性贫血
B、溶血症
C、败血症
D、坏血症
- 22、国家约定俗称的“三无”是指在包装上：()。
- A、无生产厂家名称
B、无生产日期
C、无生产地址
D、以上都是
- 23、如果发现有人触电，应()，使触电者马上脱离电源。
- A、赶快切断电源
B、用干燥的木棍将电线挑开
C、用竹竿将电线挑开
D、以上都是
- 24、不要在电线附近()。
- A、放风筝
B、打鸟
C、装设天线
D、以上都是
- 25、教育婴幼儿不靠近脱落的电线，不拆装配电设施()。
- A、赶快切断电源
B、见到脱落的电线时，不允许靠近
C、安装灯泡要先关断电源
D、以上都是

- 26、食品安全指食品()。
- A、无毒、无害
B、无添加剂
C、符合一般营养要求
D、经过转基因处理
- 27、根据不同月龄婴幼儿的发育特点,选择合适的食物(),使婴幼儿保持良好的食欲,获得充足的营养。
- A、品种
B、质地
C、口味
D、以上都是
- 28、罐头食品中往往含有(),经常食用对人体有害。
- A、调味品
B、添加剂
C、防腐剂
D、以上都是
- 29、烧开的自来水冷却到(),此时水的生物活性增加,最适合人的生理需要。
- A、35~45℃
B、25~35℃
C、15~25℃
D、5~15℃
- 30、过食冷饮会引起儿童()。
- A、胃肠道内温度骤然下降
B、局部血液循环减缓
C、影响对食物中营养物质的吸收和消化
D、以上都是
- 31、专家认为,目前()消费者普遍具有盲目性。
- A、蒸馏水
B、纯净水
C、矿泉水
D、太空水
- 32、长期进食精细食物,不仅会因减少B族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为()缺乏“株连”视力。
- A、铅元素
B、铬元素
C、铝元素
D、铜元素
- 33、儿童如果饮用了过多的咖啡因则会出现()等症状。
- A、头疼、头晕、烦躁
B、心律加快
C、呼吸急促
D、以上都是
- 34、补品中含有激素和微量活性物质,对儿童正常的()有影响。
- A、身高发育
B、生长发育
C、生理代谢
D、生理发育
- 35、食物中的某些成分可使人体细胞发生()。
- A、应急反应
B、中毒反应
C、全身反应
D、局部反应
- 36、五颜六色汽水的主要成分是人工合成()、碳酸水,经加充二氧化碳气体制成的。
- A、甜味剂
B、香精
C、色素
D、以上都是
- 37、看食品的色泽,不要被所()食品迷惑。
- A、外包装漂亮的
B、外观过于鲜艳、好看的
C、造型漂亮的
D、香味异常的
- 38、世界卫生组织关于安全制备食品的须知:()。
- A、加热熟食品
B、避免生食与熟食接触
C、保持厨房清洁
D、使用符合营养要求的饮用水
- 39、婴幼儿安全防火基本要求()。
- A、不得玩火
B、不得用火柴
C、不得点火
D、不得燃放鞭炮
- 40、纸张、木头或布起火时,可用()来扑救。
- A、土
B、水
C、沙泥
D、干粉灭火器
- 41、全国任何地区,向()报告火警的电话号码都是一样的。
- A、公安机关
B、医疗急救
C、消防部门
D、交通急救
- 42、着火时身处楼房的,要注意()。
- A、不要盲目乱跑
B、不要跳楼逃生
C、可以躲到居室里或者阳台上
D、以上都是
- 43、劳动者竞争就业原则、照顾特殊群体人员的原则、禁止未成年人就业的原则是()的内容。
- A、劳动权利
B、劳动义务
C、劳动争议
D、劳动就业原则
- 44、()的内容包括劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等。
- A、劳动权利
B、劳动合同
C、劳动就业
D、劳动义务
- 45、在我国,未成年工是指年满()的劳动者。
- A、0~16周岁
B、16~18周岁
C、12~16周岁
D、12~18周岁
- 46、社会保险主要包括:()。
- A、劳动保险、医疗保险
B、工伤保险、失业保险
C、养老保险、医疗保险
D、养老保险、工伤保险、医疗保险和失业保险
- 47、用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的()。
- A、职务
B、劳动报酬
C、待遇
D、声誉
- 48、劳动者在解除或者终止劳动合同时应当按照双方约定,办理()。
- A、工作交接
B、移交手续
C、交接手续
D、解除手续
- 49、妇女对依照法律规定的夫妻共同财产享有与其配偶平等的占有、使用、收益和处分的权利,不受双方()的影响。
- A、约定
B、是否生育
C、对家庭贡献
D、收入状况
- 50、对准备结婚的男女双方,可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是()的内容。
- A、婚前卫生指导
B、婚前卫生咨询
C、婚前心理指导
D、婚前医学检查
- 51、为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导以及产前定期检查等医疗保健服务。是()的内容。
- A、母婴保健指导
B、孕妇、产妇保健
C、胎儿保健
D、新生儿保健
- 52、《母婴保健法》第三十一条规定:医疗保健机构按照()卫生服务部门的规定,负责其职责范围内的母婴保健工作,建立医疗保健工作规范,提高医疗技术水平,采取各种措施方便群众,做好母婴保健服务工作。

- A、县 B、市 C、省 D、国务院
- 53、未成年人有权决定、使用和依照规定由()父母、收养人向户口登记机关申请变更登记后的自己的姓名。
- A、祖父母 B、外祖父母
C、亲戚 D、父母、收养人
- 54、国家依法保护未成年人的智力成果和荣誉权不受侵犯。是未成年人享有的()。
- A、财产所有权 B、受赠权 C、知识产权 D、继承权
- 55、我国()在规定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时，还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。
- A、《未成年人保护法》 B、《母婴保健法》
C、《妇女权益保障法》 D、《劳动合同法》
- 56、劳动权利是指有劳动能力的公民享有要求劳动就业的机会和()的权利。
- A、获取工资 B、获得报酬 C、获得回报 D、按劳取酬
- 57、婴幼儿食品是指满足婴幼儿()所需的食品。
- A、断奶需要 B、正常生长发育
C、添加辅食 D、满足主食
- 58、餐具、炊具和盛直接入口食品的容器，使用前必须()，炊具、用具用后必须洗净，保持清洁。
- A、检查是否干净 B、洗净、消毒
C、擦洗干净 D、洗干净
- 59、生产经营和使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用()和卫生管理办法的规定。
- A、条例 B、卫生标准 C、要求 D、条款
- 60、《中华人民共和国教育法》第二条指出：“在中华人民共和国境内的各级各类教育，适用本法。”所以0~3岁早期教育也()。
- A、不适用本法 B、参照本法 C、不参照本法 D、适用本法
- 61、国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的()制度。
- A、终身教育 B、全民教育 C、学校教育 D、义务教育
- 62、婴幼儿消化道的发育从胎儿期开始，以后继续发展至()初具规模。
- A、1岁 B、8个月 C、6个月 D、4个月
- 63、均衡膳食就是更好地发挥各种食物的营养效能和提高各种营养素的()。
- A、生理功能 B、生理价值 C、营养功能 D、营养价值
- 64、根据婴幼儿消化的生理特点建立合理的膳食制度：()
- A、不要暴饮暴食
B、养成定时定量的生活习惯
C、尽量吃营养丰富、容易消化的食物
D、以上都是
- 65、要尽量采用婴幼儿普遍感兴趣的食物烹调方式，制作()、形俱全的饭菜。
- A、色 B、香 C、味 D、以上都是

- 66、夏季气温高、出汗多，应以清淡为主，多选择能够补充体内水溶性()的食物。
- A、维生素A、C B、维生素B、C C、维生素D、C D、维生素B、E
- 67、必须结合孩子的活动量大小与热能消耗量的多少来妥善地配制食物，才能保证营养平衡，做到()的平衡。
- A、膳食 B、供给和消耗
C、细胞内、外液 D、电解质
- 68、讲究食物的色、香、味，()。
- A、应尽量减少食物营养素损失 B、使食物更适合婴幼儿的口味
C、让食物便于消化和吸收 D、以上都是
- 69、在饭前尽量不让婴幼儿吃()。
- A、零食 B、水 C、饮料 D、水果
- 70、臀部轻微发红时，可使用()，严重时应去医院诊治。
- A、BB霜 B、湿疹膏 C、护臀膏 D、润肤油
- 71、应该选用优质的个人护理()产品来做日常清洗工作，阻断细菌的传播。
- A、除菌 B、消毒 C、清洁 D、以上都行
- 72、任何会进到宝宝嘴里的器皿和用来收集或储存母乳的器皿，在()使用中间都需要彻底的清洗，避免污染，保护宝宝避免感染。
- A、每次 B、两次 C、半天 D、每天
- 73、应该()加强概念，定期为这些表面用消毒液擦洗或冲洗。
- A、清洁 B、杀菌 C、消毒 D、以上都是
- 74、使用时将市售84消毒液1份加入()的水。
- A、10份 B、20份 C、30份 D、50份
- 75、肝炎病人可用0.1%的过氧乙酸或1%~2%的漂白粉澄清液浸泡()分钟后，再用清水冲洗干净。
- A、5~10 B、10~30 C、30~60 D、60
- 76、蒸煮能使细菌体的蛋白质凝固变性，大多数()经过15~30分钟的蒸煮均可死亡。
- A、病原体 B、细菌 C、病毒 D、寄生虫
- 77、金属制品如钢门窗等最好不用，以防损害()。
- A、来苏儿溶液 B、来苏儿溶液 C、苯酚液 D、84消毒液
- 78、熏蒸消毒主要用于()消毒。
- A、室内空气 B、室外空气 C、餐具 D、被褥
- 79、用流动水及肥皂洗刷双手，每次洗刷()分钟，可使手上沾染的细菌和病毒大为减少。
- A、1~2 B、2~3 C、3~5 D、5~10
- 80、如在水中加少量碱面(碳酸氢钠)对()更好。
- A、去污 B、提高沸点 C、消毒的效果 D、以上都是
- 81、便器消毒：用1%漂白粉水溶液或3%碘伏、0.5%过氧乙酸溶液浸泡()分钟。
- A、30~60 B、20~30 C、10~20 D、5~10

82、一般患儿的排泄物无特别需要消毒处理的,但对有传染危险的(),可以送医院化验一下,以决定要不要进行消毒处理。

- A、黏液 B、粪便 C、掺血粪便 D、以上都是

83、婴儿的咽鼓管较宽且直而短,呈水平位,而鼻咽腔开口处较低,故咽部炎症易侵入中耳引起()。

- A、泪管炎 B、咽鼓管炎
C、中耳炎 D、药物中毒性耳聋

84、婴儿的支气管特点:()。

- A、右侧支气管较垂直,异物较易进入右侧支气管
B、右侧支气管较垂直,异物较易进入左侧支气管
C、左侧支气管较垂直,异物较易进入右侧支气管
D、左侧支气管较垂直,异物较易进入左侧支气管

85、母乳中含有(),有助于预防呼吸道及胃肠道的感染。

- A、丰富的抗体 B、微量元素
C、分泌型免疫球蛋白 D、以上都是

86、肺炎患儿良好的休息可以()。

- A、减少患儿体内能量的消耗 B、保护心肺功能
C、减少并发症的发生 D、以上都是

87、鼻出血大多发生在鼻腔前方,如果抬头血就会流到()。

- A、鼻腔后方 B、口腔
C、气管甚至肺部 D、以上都是

88、百日咳病程一般需要()左右才能痊愈,需要耐心细致的护理和治疗。

- A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、4个月

89、哮喘是一种慢性()疾病,可因某些诱发因素而反复发作。

- A、呼吸道 B、消化道 C、病毒性 D、细菌性

90、婴幼儿腹痛是相当常见的疾病,()与病情并不一致。

- A、胀痛 B、绞痛
C、疼痛轻重程度 D、以上都是

91、新生儿呕吐最多见的是由于()。

- A、喂养不当而出现的漾奶或呕吐 B、神经系统疾病引起的呕吐
C、呼吸道感染引起的呕吐 D、消化道感染引起的呕吐

92、秋季腹泻主要是由轮状病毒感染引起的,多发于每年9~11月,发病者多见于()以下尤其是半岁以内的婴幼儿。

- A、4岁 B、3岁 C、2岁 D、1岁

93、脱水是指液体总量尤其是细胞外液量的减少()。

- A、细胞内液量的减少 B、细胞内液量的增加
C、细胞外液量的减少 D、细胞外液量的增加

94、中度脱水:患儿()。

- A、精神稍差,略有烦躁不安 B、精神萎靡或烦躁不安

C、呈重病容,精神极度萎靡 D、表情淡漠,昏睡甚至昏迷

95、秋泻的综合护理:应尽量减少哺乳的次数,缩短喂奶的时间()。

- A、减少哺乳的次数,缩短喂奶的时间
B、增加哺乳的次数,缩短喂奶的时间
C、减少哺乳的次数,延长喂奶的时间
D、减少哺乳的次数,延长喂奶的时间

96、水痘是由婴幼儿到成人有可能患的()传染病。

- A、出疹性 B、消化道 C、感染性 D、神经性

97、如有水痘病毒潜伏在体内神经系统未散,在遇到大病或不良环境时发作,会出现()。

- A、带状疱疹 B、水痘疱疹 C、生殖器疱疹 D、单纯疱疹

98、腮腺炎的护理:注意休息,直到腮腺肿大()为止。

- A、完全消失 B、开始消退 C、部分消退 D、单侧消退

99、目前意外死亡已占我国()儿童死亡排位的第一位死因。

- A、0~12岁 B、0~14岁 C、0~16岁 D、0~18岁

100、在()小儿中,死于家庭意外事故的人数占整个死亡人数的37%。

- A、0~1岁 B、1~4岁 C、3~6岁 D、7~12岁

101、熟记急救电话,如果发生意外伤害事故,能够在进行现场()的同时,迅速与相关部门取得联系。

- A、保护 B、救助 C、处理 D、急救

102、如果头朝下摔下来出现脸色发白、眼神发直、爱睡觉、呕吐等现象,可能是(),要立刻把婴幼儿送到医院治疗。

- A、嗜睡 B、夜惊 C、脑震荡 D、流行性感

103、在受损部位的两侧固定肢体,并尽量抬高患部,是处理()的方法。

- A、溺水 B、骨折 C、触电 D、烫伤

104、如果已经停止呼吸,要首先做()。

- A、控水 B、胸外心脏挤压
C、人工呼吸 D、送医院急救

105、室外如果高压线落地,就会以断落处为中心形成电场,周围()内都会使人触电。

- A、5m B、8m C、10m D、12m

106、救护者需()。

- A、冷静分析现场情况 B、尽快使触电婴幼儿脱离电流
C、保证自己不遭电击 D、以上都是

107、轻度烫伤的紧急处理:先用冷水冲洗烫伤部位20分钟左右,以()。

- A、缓解疼痛 B、减弱红肿程度
C、防止形成水泡 D、以上都是

108、中度烫伤非常疼痛,有时会因为神经坏死而感觉不到疼痛,如果直接用()冲洗反而会加重伤势。

- A、双氧水 B、清水 C、75%酒精 D、生理盐水
- 109、重度烫伤深及(), 皮肤会变干硬、变白, 甚至呈焦黑色, 这时已感觉不到疼痛。
- A、皮下组织 B、表皮 C、真皮 D、皮脂腺
- 110、选择和改编婴幼儿粗大动作游戏的内容要符合婴幼儿()的年龄特点。
- A、认知能力发展 B、精细动作发展
C、语言能力发展 D、粗大动作发展
- 111、选择和改编婴幼儿精细动作游戏的()要符合婴幼儿粗大动作发展的年龄特点。
- A、方法 B、原则 C、内容 D、形式
- 112、对婴幼儿的动作能力发展观察的目的是为了()了解婴幼儿动作发展的水平。
- A、大约地 B、准确地 C、粗略地 D、详细地
- 113、滚糖球的游戏是婴儿()动作训练。
- A、抬头 B、翻身 C、爬 D、站立
- 114、婴儿爬行动作训练的游戏是()。
- A、滚西瓜 B、滚糖球
C、悬吊被单内侧翻 D、爬过去、按一下
- 115、婴儿跳动作训练的游戏是()。
- A、滚西瓜 B、滚糖球
C、兔子跳 D、爬过去、按一下
- 116、婴幼儿平衡动作训练的游戏是()。
- A、兔子跳 B、爬过去、按一下
C、过河石 D、跳过小沟
- 117、婴儿拍打动作训练的游戏是()。
- A、玩悬挂玩具 B、陀螺球 C、拨珠子 D、按一按
- 118、婴儿拨动作训练的游戏是()。
- A、玩悬挂玩具 B、抓握玩具 C、拨珠子 D、按一按
- 119、从新生儿开始坚持与婴儿说话, 把说话融入日常生活当中, 边做边说, 把()说出来。
- A、成人的事情 B、别人的事情
C、身边的事情 D、自己正为婴儿做的事情
- 120、帮助1~2岁婴幼儿增加词汇, 指导时要(), 多说几遍, 并且鼓励婴幼儿把听懂的话说出来。
- A、生动的语言、温柔的声音
B、用复杂的语言、生硬的声音
C、加重语气, 突出每次新出现的词汇
D、优美的语言、柔和的声音
- 121、选择与改编2~3岁婴幼儿听和说游戏, 可以采用()的形式, 边指图片边练习说话。
- A、唱歌谣 B、看图说话 C、运动 D、听故事

- 122、对婴幼儿的听和说行为观察的目的是为了()了解婴幼儿听和说能力发展的水平。
- A、准确地 B、大约地 C、模糊地 D、清晰地
- 123、0~6个月是婴幼儿阅读行为()阶段。
- A、发生准备 B、发生 C、称名意义 D、含混概念
- 124、7个月至1岁是婴幼儿阅读行为()阶段。
- A、发生 B、称名意义 C、含混概念 D、概念清晰
- 125、1岁1个月至1岁6个月是婴幼儿阅读行为()阶段。
- A、发生 B、称名意义 C、含混概念 D、概念清晰
- 126、()是婴幼儿阅读行为含混概念阶段。
- A、0~6个月 B、7个月至1岁
C、1岁1个月至1岁6个月 D、1岁7个月至2岁
- 127、2岁1个月至2岁6个月是婴幼儿阅读行为()阶段。
- A、发生 B、称名意义 C、含混概念 D、概念清晰
- 128、2岁7个月至3岁是婴幼儿阅读行为()阶段。
- A、称名意义 B、含混概念 C、概念清晰 D、表达
- 129、0—3个月宝宝发音训练的游戏是()。
- A、拉大锯 B、小宝宝学唱歌
C、拨陀螺 D、拨珠子
- 130、8个月婴儿用动作表示词训练的游戏是()。
- A、拉大锯 B、抓握玩具 C、拨珠子 D、按一按
- 131、16个月婴儿阅读训练的游戏是()。
- A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、拨珠子 D、图谱阅读“弯弯腰”
- 132、26个月婴儿回答问题训练的游戏是()。
- A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、这是什么 D、图谱阅读“弯弯腰”
- 133、选择与改编婴幼儿认知游戏应强调()。
- A、合作化 B、集体化
C、生活化、游戏化 D、抽象化
- 134、对婴幼儿认知能力发展的情况了解, 是通过()观察、分析的。
- A、上课中 B、测试中 C、日常生活中 D、游戏中
- 135、5个月婴儿认物训练的游戏是()。
- A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、寻找小球 D、图谱阅读“弯弯腰”
- 136、2岁婴幼儿认识颜色训练的游戏是()。
- A、小手拍拍 B、欢迎再见
C、寻找小球 D、我是红色宝宝
- 137、()是儿童依恋发展的第一阶段: 无差别的社会反应阶段。

- A、出生至3个月 B、3至6个月 C、6个月至2岁 D、2岁以后
- 138、()的母亲教养态度,易培养出消极、缺乏主动性、依赖、顺从的儿童个性。
A、支配性 B、干涉性 C、娇宠性 D、否定性
- 139、()可以提供亲子互动的平台,让婴幼儿有机会感受到与父母共同游戏的乐趣。
A、做家务 B、散步 C、体育运动 D、亲子游戏
- 140、亲子游戏所需的材料道具要()。
A、专业化 B、精细化 C、生活化 D、形象化
- 141、观察、分析和记录婴幼儿情绪、情感和社会性行为是通过()了解的。
A、向周围人 B、向其他人
C、实验室观察 D、与婴幼儿的互动中观察
- 142、7个月婴儿平衡感训练的游戏是()。
A、小手拍拍 B、换宝宝
C、不倒翁 D、我是红色宝宝
- 143、2岁婴幼儿交往行为训练的游戏是()。
A、小手拍拍 B、换宝宝
C、开汽车 D、我是红色宝宝
- 144、拒绝+控制的专断型教养方式,他们很少考虑儿童自身的要求与意愿。对儿童违反规则的行为表示(),甚至采取严厉的惩罚措施。
A、愤怒 B、拒绝 C、冷漠 D、忽视
- 145、拒绝+容许的忽视型教养方式,这种教养方式下的儿童与放纵型教养方式下的儿童一样,具有较强()。
A、积极性 B、主动性 C、创造性 D、攻击性
- 146、教养方式成人化,是用成人态度进行指导,把自己的价值观点强加给孩子,呈现出一种()的亲子教育。
A、互动式 B、“满堂灌”式
C、讨论式 D、辩论式
- 147、一旦家庭中存在多种教养态度。不仅会损害教养者的权威形象,还会造成儿童()困难,并引发儿童社会化冲突、角色认同危机等。
A、社会性发展 B、语言发展 C、动作发展 D、认知发展
- 148、儿童的天性就是好奇、好玩的,过多地参加各种兴趣班、才艺班,高强度、长时间地集中注意力,不但束缚了幼儿(),更不利于他们的健康发展。
A、艺术天才的发展 B、潜能的开发
C、知识面的拓宽 D、个性发展
- 149、亲子间()是缓解青少年恐惧焦虑、不安的精神良药,能给孩子带来安全感、信赖感、温馨感,对子女的心理健康发展、健全性格形成具有极重要的作用。
A、缺乏沟通 B、正常接触和交流
C、互不干涉 D、父道尊严
- 150、()的家庭氛围是子女成长的催化剂。
A、夫妻不和 B、婆媳不和 C、冷漠严谨 D、和谐与稳定

- 151、母亲的个性对孩子的影响比父亲更大。母亲的温存、宽容、优雅的风度和文明举止都是培养子女良好心理品质的()。
A、先天因素 B、先决条件 C、物质基础 D、物质环境
- 152、只有营造出和睦的家庭气氛,彼此之间建立起一种()的关系,坦诚沟通,就既能让孩子感受到来自父母的真正的关注和照顾,又能让孩子遇到问题能及时与父母沟通。
A、伙伴 B、朋友 C、亦尊亦友 D、上下辈
- 153、宝宝2岁,常独自玩耍,每天看电视3小时,自言自语,不会说普通话,叫他不会理睬,不听指令,脾气暴躁。你给家长的建议是()。
A、买早教碟片给宝宝学说话
B、用录音机给宝宝听儿歌歌谣
C、请个专业保姆带孩子
D、关掉电视机,和孩子一起玩玩具、逗乐、做游戏,同时到早教中心接受有针对性的训练。
- 154、培训计划的编制,培训(),即通过这次培训要解决什么问题。
A、方法要可行 B、目标要明确 C、形式要多样 D、评估要科学
- 155、操作示范法一般由专业人士在现场向受训人员简单地讲授操作理论与技术规范,然后进行()的操作示范表演。
A、一般化 B、象征性 C、模拟性 D、标准化
- 156、游戏培训法是一项具有()特性的活动。
A、挑战 B、体验 C、合作及竞争 D、操作
- 157、职位扮演法可以发现及改进()的工作态度与行为表现。
A、自己现在 B、同事
C、自己原先职位上 D、其他人
- 158、案例研讨法,在对特定案例的分析、辩论中,受训人员集思广益,共享集体的经验与意见,有助于他们将受训的收益在未来实际业务工作中思考与应用,建立一个()。
A、问题库 B、有系统的思考模式
C、工作模式 D、讨论模式
- 159、最近发现一些感统失调的孩子刚开始训练时很不配合,不愿意参加训练,甚至哭闹得很厉害,教师在训练中感到困难,有的家长心疼孩子哭闹,放弃训练不来了。针对这种情况,决定办一期()培训班。
A、“婆媳共育健康宝宝”
B、“家庭意外伤害急救措施”
C、“育婴员新手培训班”
D、“宝宝不配合感统训练,教师有哪些招数?”
- 160、让受训者集思广益,共享集体的经验与意见,有助于他们将受训的收益在未来实际业务工作中思考与应用,建立一个有系统的思考模式。是()培训班的培训目标。
A、“婆媳共育健康宝宝”

- B、“家庭意外伤害急救措施”
- C、“育婴员新手培训班”
- D、“宝宝不配合感统训练，教师有哪些招数？”

二、多项选择

- 161、阳光消毒：主要是利用阳光中的紫外线和自然热力的杀菌作用，适用于()等物品。
- A、书报
 - B、餐具
 - C、毛毯
 - D、被褥、床垫
 - E、玩具
- 162、常用的消毒剂为漂白粉，它的作用：()。
- A、消毒粪便
 - B、空气喷雾消毒
 - C、擦拭居室、厕所
 - D、浸泡消毒
 - E、皮肤消毒
- 163、衣物消毒的方法：()。
- A、煮沸
 - B、浸泡
 - C、熏蒸
 - D、日光下曝晒
 - E、化学消毒
- 164、婴幼儿呼吸类型：()。
- A、腹式呼吸
 - B、腹膈式呼吸
 - C、胸腹式混合呼吸
 - D、胸式呼吸
 - E、以上都是
- 165、新生儿出生时已具有()反射，生后即可开奶。
- A、吸吮
 - B、握持
 - C、拥抱
 - D、)踏步
 - E、吞咽
- 166、乳牙龋齿的原因：()。
- A、牙釉质薄
 - B、牙齿较稀松
 - C、牙本质较疏松
 - D、出牙较迟
 - E、容易被腐蚀
- 167、婴幼儿的食管()，容易溢乳。
- A、呈漏斗状
 - B、呈锥体状
 - C、黏膜纤弱
 - D、腺体缺乏
 - E、弹力组织及肌层尚不发达
- 168、胰腺对新陈代谢起到重要作用，分泌()。
- A、胰岛素
 - B、肾上腺素
 - C、胰液
 - D、唾液
 - E、胃酸
- 169、上呼吸道感染蔓延到邻近器官可引发()。
- A、中耳炎
 - B、支气管炎
 - C、肺炎
 - D、败血症
 - E、脑膜炎
- 170、物理降温的方法，用冷毛巾冷敷()，或用温水洗澡、头枕凉水袋等。

三、判断题

- 171、()高质量的产品和服务是提高行业信誉度的有力保障。
- 172、()职业道德规范是从业人员必须遵循的守则，不得违反，如有违反，必须受

到纪律处分和经济制裁。

- 173、()育婴员是直接为婴幼儿、为家长、为社会提供服务的一种“窗口行业”。
- 174、()婴幼儿语言词汇、记忆力、认知、推理和社会交往的能力不断提高是生理方面的变化。
- 175、()加强保暖、喂养、清洁卫生、消毒隔离，是幼儿期护理的要点。
- 176、()婴幼儿心理发展是整个儿童心理发展的早期阶段，其发展的好坏对以后的发展有重要作用。
- 177、()1岁左右的婴儿可以有意识地回忆以前的事件。
- 178、()具体形象思维是一种依靠事物或情景的表象及表象的联想进行的思维活动。
- 179、()婴儿出生后3~6周出现社会性微笑，高频语声和人的面孔刺激是诱因。
- 180、()当婴幼儿开始能在自己的言语调节下有意地行动或抑制某些行动的时候，这就出现了意志的最初形态。
- 181、()由于有了言语，人不但能直接感知具体的事物，形成感觉、知觉和表象，而且还能间接认识事物的本质和规律，形成抽象逻辑思维。
- 182、()婴幼儿动作发展包括躯干动作和四肢动作两个方面。
- 183、()婴儿消化道对母乳的适应性良好。
- 184、()生长发育所需的热量与生长发育速度成反比，生长发育速度愈快所需热量愈多。
- 185、()维生素对婴幼儿营养尤其重要，若缺乏会影响生长发育，还会出现某种维生素缺乏症，但也不能过多摄入。
- 186、()水是人体最重要的物质，营养的运输、代谢的进行均需要水分。
- 187、()幼儿期孩子的牙已逐渐出齐，但咀嚼功能仍差，可以与成人同进食物。
- 188、()为了保证安全，减少反应，给婴儿进行预防接种前必须检查婴儿接种部位的健康状况。
- 189、()打针前要做好婴幼儿的思想工作，消除婴幼儿的紧张心理。
- 190、()脊灰疫苗是预防小儿麻痹症的。